


FT 615

produit

Frange Microfibre *Ultra*
velcro 60cm



caractéristiques techniques

Le tissu microfibre utilisé pour fabriquer cette frange est tri-matière (3 couleurs) :

- des bouclettes souples 100% microfibre (bleu très clair) pour accrocher la saleté
- des bouclettes souples 100% polyester (bleu ciel) pour améliorer l'absorption
- des bouclettes grattantes 100% polypropylène (bleu foncé) pour renforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur.

conditions d'utilisation

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection.

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel.

La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximum à 90°

Rétraction maxi sur longueur = 45 mm à 60° et 50 mm à 90°.

Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

composition

face utile = 40% bouclettes microfibre + 40% bouclettes polyester + 20% bouclettes polypro

dossier = tissu velcro en nylon haute qualité

intérieur = mousse épaisseur 8mm / densité 25 kg/m3

nbre lavages environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

absorption La capacité d'absorption de cette frange est de 270 ml soit 2,16 x son poids

poids net 125 gr à sec et 395 gr mouillée

genecod 3591683615003

code douane

6307101000

coloris Bleu clair avec bandes bleues foncées

dimensions du produit 660 x 140 mm (Longueur x largeur)

conditionnement & logistique

1 - **produit** vrac

2- **sous-colis**

qté du produit	poids	dimensions (mm)
10 bandeaux	1,25 kg	670x130x120(h)

3 - **colis**

nbre s/colis	qté du produit	poids	dimensions (mm)	qté palette	type palette
6 lots de 10	60 bandeaux	8,3 kg	680x290x360(h)		

divers il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange en laissant une ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.

FT 715

produit

Frange Microfibre Soft
Velcro 60cm



caractéristiques techniques

Tissu microfibre doux avec bandes en fibres polypropylène légèrement grattantes pour renforcer son action et améliorer le confort de glisse.

conditions d'utilisation

Cette frange est préconisée pour le dépoussiérage.
Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel.
La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximum à 90°
Rétraction maxi sur longueur = 40mm à 60° et 50mm à 90°.
Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

composition **Face utile** : tissu microfibre (80% polyester 20% polyamide)
Fibres bleues en polyester. Fibres blanches en nylon.
Dossier : velcro polyester + mousse interne en polyester

nbre lavages environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

absorption Capacité d'absorption = 300 ml soit 3 x son poids.

poids net 100 grs à sec et 400 grs mouillée

coloris blanc **genecod** 3591683715000 **code douane** 6307101000

dimensions du produit 640 x 140 mm (Longueur x largeur)

conditionnement & logistique

1 - **produit** vrac

2- **sous-colis**

qté du produit	poids	dimensions (mm)
10 franges	1,12 kg	640x165x120(h)

3 - **colis**

nbre s/colis	qté du produit	poids	dimensions (mm)	qté palette	type palette
10 lots de 10	100 franges	12,73 kg	670x280x590(h)	14 colis	80x120x208

divers

Code couleur : il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange en laissant une ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.

FT 815



produit

**Frange Microfibre *Classic*
Velcro 60cm**

caractéristiques techniques Le tissu microfibre de cette frange est composé de 50% de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50% de bouclettes polyester pour faciliter sa "glisse" en particulier sur les surfaces synthétiques.

conditions d'utilisation

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection.
Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel.
La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximum à 90°
Rétraction maxi sur longueur = 60 mm à 60° et 70mm à 90°
Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

composition face utile : 50% des bouclettes en microfibre (80% polyester 20% polyamide)
+ 50% des bouclettes en polyester.

décitex : pour le seul fil microfibre entre 0,2 et 1

dossier : tissu velcro polyester + **mousse** interne en polyester

nbre lavages environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

absorption La capacité d'absorption de cette frange est de 180 ml soit 1,7 x son poids

poids net 104 gr à sec et 284 gr mouillée

coloris bleu clair **genecod** 3591683081501 **code douane** 6307101000

dimensions du produit 640 x 140 mm (Longueur x largeur)

conditionnement & logistique

1 - **produit** vrac

2- **sous-colis**

qté du produit	poids	dimensions (mm)
10 franges	1,14 kg	640x140x110(h)

3 - **colis**


nbre s/colis	qté du produit	poids	dimensions (mm)
10	100 franges	10,5 kg	650x230x550(h)

4 - **palette**

dimension palette	quantité/couche	quantité/palette	hauteur de palette
80x120 cm	4 cartons = 400 franges	14 cartons = 1400 franges	2,08 m

divers Code couleur : il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange en laissant une ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.

FT 915F



produit

Frange Microfibre Fine
CONFORT
 Velcro Haute Qualité - 60cm

caractéristiques techniques

Frange microfibre Confort bi-couleur velcro 60 cm.
 La structure spécifique de ce tissu microfibre (notamment ses bouclettes plus ouvertes) et le tissage en bande des bouclettes microfibre et polyester améliorent le confort de glisse et éliminent l'effet ventouse que l'on peut observer sur certain sol thermoplastique avec la série Classic.
 La mousse intérieure a été remplacée par un tissu microfibre plus fin qui permet à cette frange :
 - un essorage manuel plus facile.
 - un séchage plus rapide de la surface traitée.
 Le dossier est fabriqué avec un tissu velcro en nylon haute qualité

conditions d'utilisation

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection.
 Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel.
 La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximum à 90°
 Rétraction maxi sur longueur = 60 mm à 60° et 70 mm à 90°
 Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

composition face utile : 50% des bouclettes en microfibre (80% polyester 20% polyamide)
 + 50% des bouclettes en polyester.
dossier : tissu velcro nylon Haute Qualité

nbre lavages environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

absorption La capacité d'absorption de cette frange est de 324 ml soit 2,7 fois son poids.
 Poids de la frange après essorage sous presse : 422 gr

poids net 120 gr à sec et 444 gr mouillée

coloris gris **genecod** 3591683915004 **code douane** 6307101000

dimensions du produit 665 x 130 mm (Longueur x largeur)

conditionnement & logistique

1- sous-colis

qté du produit	poids	dimensions (mm)
10 franges	1,320 kg	670x130x100(h)

2- colis

qté du produit	poids	dimensions (mm)	quantité/palette	dimension palette
120 Franges	16 kg	685x280x470(h)	21 colis	80x120x210 cm

divers

Code couleur : il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange en laissant une ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.