

L'entretien des sols, rien de plus simple et facile

3 Étapes pour l'entretien et la maintenance des protections de sols efficaces et performantes :

- ▶ Entretien quotidien : Facilite le nettoyage, permet de maintenir un niveau d'hygiène élevé.
- ▶ Entretien périodique : Permet de rénover partiellement et de raviver la brillance du sol.
- ▶ Rénovation : Consiste à appliquer une nouvelle couche de protection ou faire une remise en état en profondeur.

	Efficacité : faible investissement, méthodes simples et rapides pour un résultat impeccable	Performance : l'importance d'apporter un résultat de qualité, nécessite plus d'investissement.
Niveau d'apparence du sol	Entretien quotidien Utilisation d'un détergent neutre <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser l'équipement / le matériel disponible sur le site ▶ Raviver l'aspect et l'état général du sol ▶ Réduire les risques de chutes et de glissades 	Utilisation d'un produit de nettoyage « rénovant / cirant » <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser l'équipement / le matériel disponible sur le site ▶ Raviver l'aspect et l'état général du sol ▶ Réduire les risques de chutes et de glissades ▶ Faciliter le nettoyage en laissant une « protection » sur le sol
	Entretien périodique Nettoyage au mouillé <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisation de frange/mop ▶ Rehausser le niveau de brillance ▶ Effacer les rayures superficielles 	Spray méthode <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monobrosse indispensable ▶ Effacer les rayures même les plus profondes ▶ Rehausser le niveau de brillance
	Rénovation Décapage de surface et application d'une nouvelle couche de protection <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rénovation partielle de la protection ▶ Un seul opérateur nécessaire ▶ Fermeture limitée de la zone rénovée 	Décapage en profondeur <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rénovation complète et en profondeur de la protection ▶ Deux opérateurs sont nécessaires



TASKI Jontec 300

Détergent







Utiliser pour le nettoyage
manuel ou mécanisé :



Entretien quotidien avec un
détergent neutre



Utilisation

- 1**  Préparer le matériel et/ou l'équipement nécessaire. Signaler la zone à l'aide du panneau de prévention.
- 2**  Dépoussiérage du sol.
- 3**  Utiliser le petit matériel pour les zones encombrées.
- 4**  Utiliser la méthode de balayage en 8.
- 5**  Ou utiliser une autolaveuse en chevauchant sur la zone déjà nettoyée.
- 6**  Nettoyer et ranger le matériel après utilisation.

Entretien quotidien avec un détergent neutre

Grâce à son pH neutre, le détergent TASKI Jontec 300 est utilisable avec toutes les méthodes et équipements disponibles sur le site, il est sans risque pour les émulsions et respecte l'apparence du sol sans le rendre glissant. Cette solution détergente est très économique avec l'utilisation d'une Centrale de Dilution (Quattro Select), idéale pour une parfaite maîtrise des coûts et le respect de l'environnement.

Produit : TASKI Jontec 300

- ▶ Polyvalent (manuel ou mécanisé) idéal pour la méthode par imprégnation des franges/mops (méthode Jonmaster)
- ▶ Bons résultats de nettoyage à faible dosage, disponible dans différents conditionnements/plateformes
- ▶ Son pH neutre est la garantie d'un respect optimal de toutes les protections
- ▶ Inclut la technologie O.N.T. (Technologie Neutralisante d'Odeurs)
- ▶ Conforme pour les sols des salles de sports (Norme DIN 18032)
- ▶ Pas de rinçage (gain de temps)
- ▶ Conforme au cahier des charges EU Flower et Swan pour les versions Pur-Eco, Quattro Select et SmartDose

Conditionnements et dosages :

	Packaging	Dosage	Dosage en valeur
Version standard	5L	Min 0.5%- Reco 1%	50-100ml dans 10 l d'eau
Version concentrée <ul style="list-style-type: none"> • Réduction d'emballage • Réduction de la consommation de produit • Contrôle et maîtrise du dosage et des coûts • Peu ou pas de contact avec le produit pur 	EXACT	0.2%	2 bouchons dans 10 l d'eau
	SmartDose	0.2%	1 bouchon dans 1 l d'eau
	J-Flex, QuattroSelect et J-Fit	0.2%	Dosage automatique

Equipement nécessaire :

	Equipement	Disques, franges /mops
Nettoyage mécanisé	Autolaveuse TASKI	Disque rouge
Nettoyage manuel	Méthode d'imprégnation Jonmaster	Voir les références disponibles
	TASKI Versa Plus	Quick Mop (microfibre) Quick Mop (coton)
	Chariot simple ou double seau	Franges /mops en coton : Microeasy Multimop, Multimop standard, Franges /mops en microfibre : Multimop micro, Microeasy micromop



TASKI Jontec Tensol

Rénovant

Utiliser pour le nettoyage
manuel ou mécanisé :



Nettoyage quotidien avec
un détergent neutre



Produit


Support Frange


Equipement/
matériel


Disque rouge


Ustensiles


Utilisation


- 

Préparer le matériel et/ou l'équipement nécessaire. Signaler la zone à l'aide du panneau de prévention.
- 

Dépoussiérage du sol.
- 

Utiliser le petit matériel pour les zones encombrées.
- 

Utiliser la méthode de balayage en 8.
- 

Ou utiliser une autolaveuse en chevauchant sur la zone déjà nettoyée.
- 

Nettoyer et ranger le matériel après utilisation.

Entretien quotidien avec un détergent neutre ou un détergent « nourrissant »

Le détergent nourrissant TASKI Jontec Tensol est utilisable avec toutes les méthodes et équipements disponibles sur le site. Grâce à sa formule, il redonne du brillant au sol et rénove la protection, sans superposition de couches.

Produit : Définissez le niveau de brillance souhaité en fonction de l'équipement disponible sur le site

- ▶ Pour un aspect satiné : **TASKI Jontec Tensol, convient pour une utilisation en balayage humide, monobrosse ou autolaveuse**
- ▶ Pour un haut niveau de brillance : **TASKI Jontec Extra pour une utilisation manuelle**
TASKI Jontec Combi pour une utilisation mécanisée

Conditionnements et dosages :

		Packaging	Dosage	Dosage en valeur
TASKI Jontec Extra	Version standard	5L	1-2%	100-200ml dans 10l d'eau
TASKI Jontec Combi	Version standard	5L	0.5-1%	50-100ml dans 10l d'eau
TASKI Jontec Tensol	Version concentrée <ul style="list-style-type: none"> • Réduction d'emballage • Réduction de la consommation de produit • Contrôle et maîtrise du dosage et des coûts • Peu ou pas de contact avec le produit pur 	5L	Min 0.5% - reco 1%	50-100ml dans 10l d'eau
		QuattroSelect et J-Fit	0.2 - 0.4%	Dosage automatique

Equipement nécessaire :

	Equipement	Disques, franges/mops
Nettoyage mécanisé (TASKI Jontec Combi ou TASKI Jontec Tensol)	Autolaveuse (TASKI Jontec Combi ou TASKI Jontec Tensol)	Disque rouge
Nettoyage manuel (TASKI Jontec Tensol ou TASKI Jontec Extra)	TASKI Versa Plus	Quickmop (microfibre) K2 Mop (coton)
	Chariot simple ou double seau	Duo Mop (double seau, multi-presse) Coton : MicroEasy, Multi Mop standard Microfibres : Multi Mop, MicroEasy Micro Mop



TASKI Jontec Extra

Nettoyant cirant

Utiliser pour le nettoyage
manuel ou mécanisé :



Nettoyage au mouillé



Produit




Support Frange


Equipement/
matériel





Ustensiles


Utilisation


- 

1 Préparer l'équipement/ matériel ainsi que la solution de nettoyage. Signaler la zone à l'aide du panneau de prévention.
- 

2 Dépoussiérage du sol.
- 

3 Humidifier la frange/le mop.
- 

4 Utiliser la méthode de nettoyage en 8.
- 

5 Laisser sécher le sol.
- 

6 Nettoyer et ranger le matériel après utilisation.

Nettoyage au mouillé

Au fur et à mesure, en fonction du trafic et du passage, même si l'entretien quotidien est fait avec le plus grand soin, le film de protection s'abîme et perd de sa brillance. La méthode proposée permet de recharger le film de protection. Elle rehausse l'aspect du sol et prolonge ainsi la durée de vie de ce dernier. Cela ne nécessite aucun investissement additionnel, uniquement un chariot simple ou double seau.

Produit :

- ▶ **Nb :** Si la protection initiale est mate, la méthode proposée n'est pas adaptée. Aucun nettoyage intermédiaire ne permet de rénover une finition mate. Un décapage superficiel/intermédiaire ou un décapage en profondeur avec l'application de nouvelles couches de protection est la seule solution.
- ▶ Pour une finition brillante : **TASKI Jontec Extra pour un haut niveau de brillance**

Conditionnement et dosage :

		Packaging	Dosage	Dosage en valeur
TASKI Jontec Extra	Version standard	5L	50%	5l dans 5l d'eau

Equipement nécessaire :

	Equipement	Pad, mop selection
Nettoyage manuel uniquement	Chariot simple ou double seau	Duo Mop (double seau, multi-presse) Coton : MicroEasy, Multi Mop standard Microfibres : Multi Mop, MicroEasy Micro Mop



TASKI Jontec Restore

Nettoyant spray méthode

Utiliser pour le nettoyage
manuel ou mécanisé :



Méthode Spray



Produit




Equipement/
matériel




Ustensiles

Utilisation


- 1




Appliquer uniquement sur un sol propre et nettoyé.
- 2




Préparer la monobrosse équipée d'un disque propre.
- 3




Pulvériser le produit sur le sol.
- 4



Changer le disque quand il est sale.
- 5



Passer la monobrosse sur l'ensemble de la surface.
- 6



Nettoyer et ranger le matériel après utilisation.

Spray méthode

Au fur et à mesure, en fonction du trafic et du passage, même si l'entretien quotidien est fait avec le plus grand soin, le film de protection s'abîme et perd de sa brillance. La méthode proposée permet de recharger le film de protection et de rehausser de manière significative la brillance du sol. Cette méthode permet de supprimer rapidement les rayures et augmente le niveau de brillance. Une monobrosse est indispensable pour la bonne réalisation de cette opération. Il n'est pas nécessaire de bloquer la zone au passage et au trafic. La spray méthode peut être réalisée partiellement ou dans sa totalité peu importe la nature du sol et la zone à restaurer. Point important : cette solution est très économique et utilise très peu de produit.

Quel produit pour quelle monobrosse ?

- ▶ Pour l'utilisation de la monobrosse TASKI Ergodisc Omni : **TASKI Jontec OmniSpray**
- ▶ Pour l'utilisation d'une autre monobrosse : **TASKI Jontec Restore**

Conditionnements et dosages :

	Packaging	Dosage
TASKI Jontec OmniSpray TASKI Jontec Restore	5L	Prêt à l'emploi (2 à 3 sprays par m ²)

Equipement nécessaire :

Equipement	Disques, franges/mops
TASKI Ergodisc Omni	Disque de couleur rouge
Monobrosse	Disque de couleur rouge



TASKI Jontec Stride Dégraissant & TASKI Jontec Eternum

Utiliser pour le nettoyage manuel ou mécanisé :



Décapage de surface et application d'une couche de protection



Produit



Equipement/
matériel



Ustensiles

Utilisation

1



Signaler la zone à l'aide du panneau de prévention. Préparer la machine.

2




Passer l'autolaveuse sur la zone à rénover. Pour un meilleur résultat, laisser agir la solution décapante pendant 5 minutes maximum, puis rincer et aspirer les eaux résiduelles.

3




Laisser sécher le sol.

4




Préparer le matériel pour l'application de la protection.

5



Travailler par bandes. Pour un meilleur résultat (résistance), il est recommandé de croiser à l'application.

6



Nettoyer et ranger le matériel après utilisation.

Décapage de surface et application d'une couche de protection

Cette méthode est une très bonne alternative au décapage en profondeur. Cela permet de redonner une très belle brillance et de recharger le film de protection sans décapage en totalité. En fonction de la zone à remettre à niveau, un seul opérateur est nécessaire, ce qui induit des économies de temps et de budget par rapport à la méthode traditionnelle. Uniquement la zone « abîmée » peut être traitée, appliquer la protection choisie en fonction du niveau de finition attendu.

Produit :

- ▶ Décapant de surface : **TASKI Jontec Stride Dégraissant à 5%** (dosage)
- ▶ Protection : toutes les protections TASKI, en fonction de la finition souhaité

Conditionnements et dosages :

	Packaging	Dosage maximum (à utiliser en fonction de l'état de la protection)
TASKI Jontec Stride Dégraissant	5L	5% dans 10 l d'eau soit 500 ml
Protections TASKI	5L	Prêt à l'emploi

Equipement nécessaire :

Equipement	Disque, franges/mops
Autolaveuse	Disque bleu
Applicateur d'émulsion	TASKI ProSpeed

Décapage en profondeur / remise en état

L'offre Diversey pour le décapage et la protection = Une offre complète, performante, efficace et reconnue.

	Performance	Efficacité	Haute performance	Tender
Décapant Sols résistants aux alcalins (PVC, caoutchouc, linoléum, etc.)	TASKI Jontec N°1	TASKI Jontec Futur TASKI Jontec Linosafe		TASKI Jontec Base 1 Décapant
Protections Haute Brilliance Brillance satinée Aspect mat Bouche-pores	TASKI Jontec Eternum TASKI Jontec Luna TASKI Jontec Matt TASKI Jontec Technique		TASKI Jontec TimeSaver	TASKI Jontec Base 2 Émulsion
Spécificités protection	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Protection résistante à l'alcool et aux désinfectants = TASKI Jontec Résitol (haute brillance) & TASKI Jontec Matt (aspect mat) ▶ Protection polissable haute résistance pour les zones à fort trafic = TASKI Jontec Traffic ▶ Protection à effet conducteur pour sols antistatiques = TASKI Jontec ESD ▶ Protection pour les sols en pierre et marbre = TASKI Jontec Plaza 			

Pour de plus amples renseignements sur le décapage en profondeur et une remise en état de vos sols, votre interlocuteur habituel Diversey est à votre disposition.